


QUELS IMPACTS SUR L'ORGANISATION D'UN CHANTIER?




ATTESTATION RE2020

DÉPÔT DE PC

- Un **document attestant par le Maître d'Ouvrage** qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération les **exigences de performance énergétique et environnementale**
 - > Données administratives ;
 - > Exigences de performance énergétique et exigences de moyens, à l'exception de la rubrique "Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment";
 - > Indicateurs Bbio, Cep,nr et Cep du bâtiment, à l'exception de la rubrique "Indicateurs de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep".

QUELS IMPACTS SUR L'ORGANISATION D'UN CHANTIER?



ATTESTATION RE2020

FIN DE CHANTIER

- **Données administratives :**

- > Adresse, PC, RSEE à l'achèvement des travaux Attestation en achèvement des travaux : Contrôleur technique, Architecte, Diagnostiqueur (maison uniquement) ou organisme de certification

- **Exigences de résultats**

- > Cohérence Bbio, Cep, Cep,nr, Ic_{énergie}, Ic_{construction}, DH
- > Justificatifs des quantités et des références des produits (sur au moins 10 points)
 - 1 sur les lots 2 (fondations et infrastructures), 3 (superstructure – maçonnerie), 6 (façades et menuiseries extérieures) et 8 (CVC)

- **Exigences de moyens**

- > Justificatifs des isolants posés
- > Protection solaire
- > Perméabilité à l'air de l'enveloppe
- > Système de ventilation : L'attestation indique le statut du projet vis-à-vis de la vérification du système de ventilation pour les projets visant un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation / Contrôle documentaire : la personne ayant réalisé la vérification est bien un opérateur autorisé (qualification QUALIBAT 8741), et le rapport de vérification conclut sur la conformité du système de ventilation.